

幼兒園eye篩檢， 兒童視在必行★

家長必讀

兒童視力^{👁️👁️}eye注意!




長時間近距離用眼




戶外活動時間不足



睡眠時間不足



這些行為都會增加近視風險!



兒童視力^{👁️}eye注意!

臺灣高三近視盛行率

87.2%



幼兒園大班9%

倍數上升!!



小學一年級19.8%

★學齡前為視力發育及近視防治關鍵期!

兒童視力eye用心!

114學年度學齡前兒童視力篩檢試辦計畫

01



幼兒園大班

02



眼科醫師入園

03



斜弱視篩檢
散瞳屈光度數檢查

04




及早發現 追蹤治療





家長需簽知情同意書

兒童視力^{👁️}eye提醒!

散瞳劑點眼後進行屈光檢查可以...




散瞳前



散瞳後



更準確檢測近視及屈光異常狀況



兒童視力^{👁️}eye提醒!

散瞳劑點眼後4~6小時會有以下情況...



！ 小提醒：使用散瞳劑後不要激烈跑跳喔！



兒童視力^{👁️}eye關心!



無異常

視力保健衛教

6個月



近視前期

加強近視防治衛教
每半年到眼科追蹤一次



高危險/異常

3個月內到眼科
追蹤治療

篩檢後也別忘了
定期追蹤喔!



兒童視力eyeㄅㄆㄇ!

ㄅ 別擔心

ㄆ 配合篩

ㄇ 帽要戴



專業眼科醫師入幼兒園篩檢



攜帶遮陽帽、太陽眼鏡



兒童視力^{👁️👁️}eye安心!

如果還想知道更多
資訊要去哪裡看？

掃描下方QR CODE了解更多
學齡前兒童視力篩檢相關資訊



國民健康署



視力保健專區